

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones**

<b>Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)</b>					<a href="#">Resolución PAC 2019</a>
<b>Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)</b>					<a href="#">PLAN ANUAL DE COMPRAS 2019 UNTE</a>
<b>Portal de Compras Públicas (SERCOP)</b>					<a href="#">SOCE</a>
CÓDIGO DEL PROCESO	TIPO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MONTO DE LA ADJUDICACIÓN (USD)	ETAPA DE LA CONTRATACIÓN	LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
COTO-CELTES-102-19	COTIZACION	CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN PARA BODEGA DE REPUESTOS DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS II.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">COTO-CELTES-102-19</a>
MCBS-CELTES-111-19	MENOR CUANTIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LODOS DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	En Curso	<a href="#">MCBS-CELTES-111-19</a>
SIE-CELTES-100-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS CISTERNAS DE ALOJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS DE HIDROCARBUROS DE LA CENTRAL ESMERALDAS II DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-100-19</a>
SIE-CELTES-101-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-101-19</a>
SIE-CELTES-103-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES DE FLUJO DE LA PLANTA DE AGUA Y CALDERO DE LA CENTRAL ESMERALDAS I SEICA	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-103-19</a>
SIE-CELTES-105-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE INSTALACIÓN PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS CELEC EP	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Por Adjudicar	<a href="#">SIE-CELTES-105-19</a>
SIE-CELTES-107-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE BORNERAS, TERMINALES Y PORTAFUSIBLES VARIAS MEDIDAS PARA TABLEROS DE INSTRUMENTACION DE EQUIPOS DE CONTROL DE LA CENTRAL ESMERALDAS I SEICA	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Por Adjudicar	<a href="#">SIE-CELTES-107-19</a>
SIE-CELTES-108-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE UN LABORATORIO AMBIENTAL ACREDITADO PARA EL MONITOREO FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE CALIDAD DEL SUELO, SEDIMENTOS, DESCARGA DE AGUAS Y MACROBENTOS DE LAS CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA A CARGO DE CELEC EP TERMOESMERALDAS	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-108-19</a>
SIE-CELTES-109-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE MONITOREO Y ANALISIS MEDIANTE LABORATORIO AMBIENTAL DE GASES DE COMBUSTIÓN Y MATERIAL PARTICULADO EN FUENTES FIJAS, CALIDAD DE AIRE, RUIDO AMBIENTAL Y RADIACIONES NO IONIZANTES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LAS CENTRALES TÉRMICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">SIE-CELTES-109-19</a>
SIE-CELTES-110-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR Y SENSOR PARA LOS MEDIDORES DE FLUJO MÁSSICO TIPO CORIOLIS DEL CALDERO DE LA CENTRAL ESMERALDAS I	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-110-19</a>

SIE-CELTES-113-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE EQUIPOS PATRONES DE CALIBRACIÓN PARA EL LABORATORIO DE SEICA DE LA CENTRAL ESMERALDAS I.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Reprogramación Puja	<a href="#">SIE-CELTES-113-19</a>
SIE-CELTES-32-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE FLUJO ELECTROMAGNETICOS PARA LA PLANTA DE AGUA DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS 1	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">SIE-CELTES-32-19</a>
SIE-CELTES-53-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE OVERHAUL PARA ACTUADORES DEL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD WOODWARD DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">SIE-CELTES-53-19</a>
SIE-CELTES-56-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA DE SUPERVISION DE DATOS DE UNIDAD, EN TIEMPO REAL DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS I - CENACE, INCLUYE INSTALACIÓN	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Oferta Inicial	<a href="#">SIE-CELTES-56-19</a>
SIE-CELTES-69-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS GENERADOS EN LAS CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS A TRAVÉS DE UN GESTOR CALIFICADO	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Oferta Inicial	<a href="#">SIE-CELTES-69-19</a>
SIE-CELTES-79-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAS VALVULAS DE CONTROL NEUMATICO MARCA FISHER PARA EL CALDERO, TURBINA Y PLANTA DE AGUA SEICA.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Oferta Inicial	<a href="#">SIE-CELTES-79-19</a>
SIE-CELTES-82-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PARA EL LABORATORIO DE SEICA CENTRAL ESMERALDAS I	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Por Adjudicar	<a href="#">SIE-CELTES-82-19</a>
SIE-CELTES-88-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN BOMBAS DE TRASVASE PARA LA DOSIFICACION DE QUIMICOS EN LA CENTRAL ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-88-19</a>
SIE-CELTES-94-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION DEL DISPENSARIO MEDICO BARRIOS DEL SUR DE ESMERALDAS COMO MEDIDA DE COMPENSACION Y DE CONTRIBUCION COMUNITARIA ENMARCADO EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">SIE-CELTES-94-19</a>
SIE-CELTES-99-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS EN LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Oferta Inicial	<a href="#">SIE-CELTES-99-19</a>
MCBS-CELTES-43-19	MENOR CUANTIA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS TESTO PARA LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS I	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">MCBS-CELTES-43-19</a>
SIE-CELTES-34-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA LOS LABORATORIOS DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Negociación	<a href="#">SIE-CELTES-34-19</a>
SIE-CELTES-71-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA LOS SISTEMAS AUXILIARES DE LA CENTRAL TÉRMICA ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Convalidacion de Errores	<a href="#">SIE-CELTES-71-19</a>
SIE-CELTES-78-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL CONTROL DE DERRAMES PARA LA CENTRAL ESMERALDAS I	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Por Adjudicar	<a href="#">SIE-CELTES-78-19</a>
SIE-CELTES-83-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS FORESTALES, FRUTALES Y ORNAMENTALES PARA LA RESTAURACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, PAISAJISMO Y BOSQUE SECO DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Oferta Inicial	<a href="#">SIE-CELTES-83-19</a>
SIE-CELTES-85-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICION DE FLUJOMETROS PARA SISTEMAS AUXILIARES DE LA CENTRAL ESMERALDAS II	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Por Adjudicar	<a href="#">SIE-CELTES-85-19</a>

SIE-CELTES-87-19	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS GENERADORES ABB AMG 1120 Y SU SISTEMA DE EXCITACION DE LA CENTRAL TERMICA ESMERALDAS II.	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Suspendido	<a href="#">SIE-CELTES-87-19</a>
REEEP-CELTES-98-19	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO INTERINSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA PARA CALIFICAR MANO DE OBRA DE LOS MORADORES DE LOS BARRIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA UNIDAD DE NEGOCIO COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN Y DE CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA	NO APLICA. EL PROCESO NO HA SIDO ADJUDICADO	Calificación de Participantes	<a href="#">REEEP-CELTES-98-19</a>
CDI-CELTES-95-19	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS CELEC EP	<b>\$ 348.300,00</b>	EN EJECUCION	<a href="#">CDI-CELTES-95-19</a>
CDI-CELTES-27-19	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS CENTRALES DE LA ZONA ESMERALDAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TERMOESMERALDAS CELEC EP	<b>\$ 27.636,75</b>	EN EJECUCION	<a href="#">CDI-CELTES-27-19</a>
<b>VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS</b>			<b>\$ 7.522,60</b>	LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNFIMA CUANTÍA POR INSTITUCIÓN	<a href="#">INFIMAS CUANTIAS OCTUBRE 2019</a>
<b>VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA</b>			<b>\$ 383.459,35</b>	COMENTARIO (DE SER EL CASO):	
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>			31/10/2019		
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>			MENSUAL		
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):</b>			SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA		
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):</b>			Ing. Laura Vásquez		
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>			<a href="mailto:laura.vasquez@celec.gob.ec">laura.vasquez@celec.gob.ec</a>		
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>			(06) 2700-220 EXTENSIÓN 181		